Karystino

Vas 12 A 3



3R04s311-315

VIII Karystino

Planche 12 S 8

Karystino

12 A 3









Désignation : Karystino

Clos Planche 12 Côté A No 3

Vigueur 4

Charge :

Date de mâturité: 17.9.57 Pr.: 2

s. 1 - 2
2 - 1
3 - 1
4 - 3
5 - 0

3e époque

---

M. le 28.8.1958 Pr.=0

Karystino

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A No 3

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 X 8
2 X 8
3 X 6
4 X 6
5 X 7

---

Désignation : Karystino

Clos Planche 12 Côté A No 3

Vigueur : 2

Charge : mûr le 7-9-59 P=2

s. 1 5
2 2
3 3
4 4
5 3

---

Désignation : Karystino

Clos Planche VIII Rang 12 souche S 8

Vigueur : 3

Date de Véraison : 29-7 64

Date de Maturité : 19.8.64 +1

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - m - ar - fox - her

s 2 7 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 1

s 5 2 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Karystino

Année 1956

n° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . Côté 12 A 3

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19 | 22 | 24 | 28 | 30 | 3 | 5 | 7 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

IV 7-4-56 D

Année 1957 Karystino

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté . 12 A 3 . . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8-3 | 11-3 | 14-3 | 16-3 | 20/3 | | | |
| 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | x | | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | x | | |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | x | | |
| 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 x | 6 | x | | |

IVe D le 20-3-57

Année 1958. Karystino

N° .......................... Planche .......................... Côté 12 A 3

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.3 | 31-3 | 2-4 | 4.4 | 8.4 | | | |
| 1 | 17 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | | | |
| 2 | 20 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | | | |
| 3 | 21 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | | | |
| 4 | 18 | 0 | 3 | 5 | 9 | 10 | | | |
| 5 | 17 | 0 | 3 | 5 | 11 | 12 | | | |

L. long

D le 8-4-58

5e

Année 1959 Karystino

N° .................... Planche 12 A 3 Côté ....................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.3 | 25.3 | 27.3 | 31.3 | 3.4 | | | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | | | |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | | | |
| 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | | | |
| 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | | | |

D le 2-4-59

Année 1960

Karystinó

N° . . . . . Planche . 12A3 . . . Côté . . . . . .

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9/3 | 12-3 | 14.3 | 19/3 | | | | |
| 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 9 | | | | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | | | | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | | | | |
| 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | | | | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | Dte 16.3-60 x | | | |

Désignation : Karystino

VASSAL Planche XII Côté A N° 3 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Karystino

VASSAL Planche XII côté A N° 3 souche ①2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨

27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7. - anguleux ⑧ - côtelé 9 .

32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement ① - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Boinard 30.5.54

F

N° ordre

Désignation : Karystino

VASSAL Planche 12 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. extrémité verte

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
léger

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 21-6.54

N° ordre

Désignation *Karystinio -*

VASSAL planche *12* côté *A* N° *3* souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

*Truet 23-7-57*

N° ordre

Désignation Rarysino

VASSAL planche 12 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 lgt
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré ~~(1)~~ - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

BRoch
9.7.66

N° d'ordre

Désignation Karystinio.

VASSAL planche 12 côté A N° 3 souche 1 2 3 4 5

## GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

## BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. un peu rougeâtre mais est bien noir (Sept 70)
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
28 arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Truet 15 SEPT 1956

12 A 3 Karystino

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10-18 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



V

N° d'ordre: . . . . . . . . Désignation: . Karystino . . . .

Origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement: . . . . . . . Vas. 12. A. 3 . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . (1) - (2) - 3.

9 - $L_1$/L . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.

10 - $L_2$/ L . . . . . . . . . . (1) - (2)

11 - Lobes . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : forme . . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).